



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.038/24

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Apolo Tubulars S/A

CNPJ: 42.419.150/0001-84

**Av. Dr. Léo de Affonseca Netto, 750 - Jardim Novo Horizonte
12.605-720 - Lorena - SP - Brasil**

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Tubos de Aço-Carbono para Usos Comuns

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the location:

Apolo Tubulars S/A

CNPJ: 42.419.150/0001-84

**Av. Dr. Léo de Affonseca Netto, 750 - Jardim Novo Horizonte
12.605-720 - Lorena - SP - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT specific procedure:

PE-385

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria Inmetro nº 435 de 19/10/2021

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Auditoria de Renovação realizada nos dias: 26 e 27 de Fevereiro de 2024.
Renovation Audit held on:

Primeira concessão: 05/04/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period

25/04/2024 a 25/04/2027

Este certificado cancela e substitui o de nº 54.033/21.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024..
Issue Date:



Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5.
Certificate valid only together with pages 1-5.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.038/24

Família UC-7: ABNT 5590, Grau B, preto, com solda longitudinal

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
APOLO	5590-2-10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 50mm (2") Espessura: 2,77mm	N/A
	5590-2-30-B	Uso comum Diâmetro nominal: 50mm (2") Espessura: 3,18mm	
	5590-2-40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 50mm (2") Espessura: 3,91mm	
	5590-2-80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 50mm (2") Espessura: 5,54mm	
	5590-2 1/2 -10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 65mm (2 1/2") Espessura: 3,05mm	
	5590-2 1/2 -3,18-B	Uso comum Diâmetro nominal: 65mm (2 1/2") Espessura: 3,18mm	
	5590-2 1/2 -3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 65mm (2 1/2") Espessura: 3,96mm	
	5590-2 1/2 -30-B	Uso comum Diâmetro nominal: 65mm (2 1/2") Espessura: 4,78mm	
	5590-2 1/2 -40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 65mm (2 1/2") Espessura: 5,16mm	
	5590-2 1/2 -80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 65mm (2 1/2") Espessura: 7,01mm	
	5590-3 -10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 3,05mm	
	5590-3 -3,18-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 3,18mm	
	5590-3 -3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 3,96mm	
	5590-3 -4,78-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 4,78mm	
	5590-3 -40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 5,49mm	
	5590-3 -6,35-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 6,35mm	
	5590-3 -7,14-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 7,14mm	
	5590-3 -80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 80mm (3") Espessura: 7,62mm	
	5590-3 1/2-10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 3,05mm	
	5590-3 1/2-3,18-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 3,18mm	



Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024.

Issue Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.038/24

Família UC-7: ABNT 5590, Grau B, preto, com solda longitudinal

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
APOLO	5590-3 1/2-3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 3,96mm	N/A
	5590-3 1/2-4,78-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 4,78mm	
	5590-3 1/2-40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 5,74mm	
	5590-3 1/2-6,35-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 6,35mm	
	5590-3 1/2-7,14-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 7,14mm	
	5590-3 1/2-80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 90mm (3 1/2") Espessura: 8,08mm	
	5590-4 -10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 3,05mm	
	5590-4 -3,18-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 3,18mm	
	5590-4 -3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 3,96mm	
	5590-4 -4,78-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 4,78mm	
	5590-4 -5,56-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 5,56mm	
	5590-4 -40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 6,02mm	
	5590-4 -6,35-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 6,35mm	
	5590-4 -7,14-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 7,14mm	
	5590-4 -7,92-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 7,92mm	
	5590-4 -80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 100mm (4") Espessura: 8,56mm	
	5590-5 -10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 3,40mm	
	5590-5-3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 3,96mm	
	5590-5-4,78-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 4,78mm	
	5590-5-5,56-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 5,56mm	

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024.

Issue Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.038/24

Família UC-7: ABNT 5590, Grau B, preto, com solda longitudinal

APOLO	5590-5-40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 6,55mm	N/A
	5590-5-7,14-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 7,14mm	
	5590-5-7,92-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 7,92mm	
	5590-5-8,74-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 8,74mm	
	5590-5-80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 125mm (5") Espessura: 9,52mm	
	5590-6-10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 3,40mm	
	5590-6-3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 3,96mm	
	5590-6-4,78-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 4,78mm	
	5590-6-5,56-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 5,56mm	
	5590-6-6,35-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 6,35mm	
	5590-6-40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 7,11mm	
	5590-6-7,92-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 7,92mm	
	5590-6-8,74-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 8,74mm	
	5590-6-9,52-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 9,52mm	
	5590-6-80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 150mm (6") Espessura: 10,97mm	
	5590-8-10-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 3,76mm	
	5590-8-3,96-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 3,96mm	
	5590-8-4,78-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 4,78mm	
	5590-8-5,16-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 5,16mm	
	5590-8-5,56-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 5,56mm	
	5590-8-20-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 6,35mm	

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024.

Issue Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.038/24

Família UC-7: ABNT 5590, Grau B, preto, com solda longitudinal			
Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
APOLO	5590-8-30-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 7,04mm	N/A
	5590-8-7,34-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 7,34mm	
	5590-8-7,50-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 7,50mm	
	5590-8-7,92-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 7,92mm	
	5590-8-40-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 8,18mm	
	5590-8-8,74-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 8,74mm	
	5590-8-9,52-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 9,52mm	
	5590-8-60-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 10,31mm	
	5590-8-11,13-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 11,13mm	
	5590-8-80-B	Uso comum Diâmetro nominal: 200mm (8") Espessura: 12,70mm	

Laboratório / N° Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	Tork	CRL 0056
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	24040775 MCSP	18/04/2024

Laboratório / N° Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	Apolo Tubulars S/A	N/A
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	001/24	28/02/2024

Observações Gerais:

General observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 54.CP.009/2017, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Conformity Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 54.CP.009/2017 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024..

Issue Date

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

